



## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6


**A**


### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée  
 1 x grille  
 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ317000 : PLAT A PIZZA  
 HEZ327000 : PIERRE A PAIN  
 HEZ538000 : CLIPRAIL

## Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **ClipRails télescopiques 1 niveau** : indépendants et amovibles, peuvent être placés et retirés facilement sur chaque niveau.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

### Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Intégrable
Système de nettoyage intégré :	Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	675 x 690 x 660
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	38,148
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, maintenir au chaud, Position pizza
Matériau de la cavité :	Autre
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242005173501
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,99
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,81
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	95,3
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242005 173501



## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6

### Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

#### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

#### Design :

- Boutons escamotables, Boutons push-pull
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :  
air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, Air pulsé doux
- AutoPilot
- 30 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

#### Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Préconisation de température  
Départ automatique  
Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :



- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l




## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

