

De Dietrich



PLAQUE GAZ

DPG7750B

NOIR ABSOLU



5 zones 5 foyers vous sont proposés pour accueillir toutes vos casseroles et faitouts. Cette table élargit ainsi vos possibilités de cuisson.

Prestige

Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

Ergonomie

Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.



Design et ergonomie aux manettes.



La cuisson au gaz en toute sécurité.

De Dietrich

Caractéristiques techniques principales

- ◆ **Type de table:** Gaz
- ◆ **Largeur en cm:** 75
- ◆ **Type d'énergie:** Gaz

Les foyers

- ◆ **Nombre de foyers:** 5
- ◆ **Position de l'élément chauffant:** Gauche
- ◆ **Position de l'élément chauffant N°2:** Centre Droit
- ◆ **Position de l'élément chauffant N°3:** Arrière Centre
- ◆ **Position de l'élément chauffant foyer N°4:** Arrière Droit
- ◆ **Position du foyer N°5:** Avant Droit
- ◆ **Type d'élément chauffant:** Gaz
- ◆ **Type d'élément chauffant foyer N°2:** Gaz
- ◆ **Type d'élément chauffant foyer N°3:** Gaz
- ◆ **Type d'élément chauffant foyer N°4:** Gaz
- ◆ **Type d'élément chauffant du foyer N°5:** Gaz
- ◆ **Dimension de l'élément chauffant (mm):** Double couronne
- ◆ **Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2:** Auxiliaire
- ◆ **Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3:** Semi rapide
- ◆ **Dimension de l'élément chauffant en mm foyer N°4:** Rapide
- ◆ **Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°5:** Semi rapide
- ◆ **Puissance maximum de l'élément chauffant en W:** 4000
- ◆ **Puissance maximum de l'élément chauffant en W du foyer N°2:** 1000
- ◆ **Puissance maximum de l'élément chauffant en w du foyer N°3:** 1750
- ◆ **Puissance maximum de l'élément chauffant en w foyer N°4:** 3000
- ◆ **Puissance maximum de l'élément chauffant en W du foyer N°5:** 1750

Bandeau de commande

- ◆ **Type de commandes:** Manettes
- ◆ **Type de régulation d'énergie:** Robinet à sécurité
- ◆ **Timer:** Non
- ◆ **Système d'allumage:** Intégré Une main

Branchements Electriques

- ◆ **Intensité en A:** 10
- ◆ **Tension en V:** 220-240
- ◆ **Fréquence en Hz:** 50
- ◆ **Longueur du cordon en cm:** 100
- ◆ **Type de prise électrique:** Sans

Branchements Gaz

- ◆ **Puissance maxi gaz en kW:** 11.5
- ◆ **Equipement gaz d'origine:** Naturel
- ◆ **Autres types de gaz possibles:** Butane / Propane
- ◆ **Raccordement au gaz:** Embout butane et joint
- ◆ **Injecteurs fournis:** Jeu injecteurs but;Clé injecteur

Sécurité

- ◆ **Témoin de mise sous tension:** Non
- ◆ **Témoin de chaleur Résiduelle:** Sans
- ◆ **Verrouillage centralisé:** Non
- ◆ **Système de sécurité gaz:** Par thermocouple
- ◆ **Arrêt d'urgence:** Non
- ◆ **Certificats de conformité:** CE

Dimensions

- ◆ **Dimensions du produit emballé en mm:** 145X820X570
- ◆ **Dimensions d'encastrement en mm:** 700X480
- ◆ **Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm:** 57X750X510
- ◆ **Poids net en kg:** 15.4
- ◆ **Poids brut en kg:** 16.6

