

SER60SGH3



Famille Table de cuisson Type d'encastrement Traditionnel **Dimension** 60 cm Alimentation Gaz Type Gaz

Code EAN 8017709105235



Esthétique





Couleur Inox **Finition** Satiné Esthétique Classica Matériau Inox Satiné Type d'inox Fonte Grilles Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes

Couleur des manettes Effet inox Couleur de la sérigraphie Gris

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers 4 Nombre de brûleurs gaz

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm

Tech

SMEG SPA 04/08/2021





Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples

Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes


Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W Fréquence (Hz) 50/60 Hz
Tension (V) 220-240 V Longueur du câble d'alimentation (cm)

Raccordement gaz

Type de gazG20 Gaz naturelRéglé au gaz naturelCôniqueRaccordement au gazCylindriquePuissance nominale gaz9300 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide



SMEG SPA 04/08/2021



Not included accessories





Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

DICAR



Plat à mijoter, kit 5 pièces

CC60NE



Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

6MP800P

6MP700PX



Kit manettes Cortina Crème/Silver pour tables de cuisson

6MP700OT



Kit manettes Cortina Laiton/Laiton pour tables de cuisson

6MP700AX



Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson

BB3679

Grille viande en fonte

CC60X



Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

6MPF2465X



Kit manettes Elementi pour tables de cuisson

6MP700RWX



Kit manettes Cortina Bordeaux/Silver pour tables de cuisson

6MP700PO



Kit manettes Cortina Crème/Laiton

antique pour tables de cuisson

6MP700BS



Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson

6MP700AO



Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

SMEG SPA 04/08/2021



Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes

SMEG SPA 04/08/2021