

# B5RDNE504LDXB

## Réfrigérateur Double porte

### bPRO500

en confiance avec

**beko**



**HARVEST**fresh

- Ventilé
- Écran LED en façade tactile
- Distributeur d'eau Manuel
- 3 clayettes verre ajustables
- Clayette porte-bouteilles : Plastique
- 1 bac à légumes
- HarvestFresh
- EverFresh
- Compartiment 0-3°C
- Bac à glaçons
- HxLxP: 186,5 x 70 x 74,6 cm



#### Technologie NeoFrost Dual Cooling

##### Conservez vos aliments de façon optimale

La technologie NeoFrost Dual Cooling optimise la conservation de vos aliments grâce à une circulation d'air améliorée et une température stable. Elle sépare l'air entre réfrigérateur et congélateur, créant deux environnements distincts pour plus de fraîcheur.



#### Technologie AeroFlow

##### Prolongez la fraîcheur de vos aliments jusqu'à 30%

AeroFlow permet une répartition plus homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, assurant ainsi une meilleure conservation des aliments tout en limitant leur déshydratation.



#### Technologie HarvestFresh

##### Profitez de vos aliments plus longtemps

Découvrez HarvestFresh, une technologie innovante qui imite le cycle naturel du soleil grâce à un éclairage LED tricolore. Vos fruits et légumes conservent ainsi 100 % de leurs vitamines A et C, pour des produits frais et nutritifs plus longtemps.



#### Compartiments 0-3° & Everfresh+®

##### Préservez parfaitement vos aliments sensibles

Le compartiment 0-3°C et la technologie Everfresh+ ont été spécialement conçus pour prolonger la durée de conservation de vos aliments fragiles, en maintenant une température proche de 0°C tout en optimisant le taux d'humidité.



#### Compresseur ProSmart Inverter

##### Optez pour un appareil fiable et silencieux

Le compresseur ProSmart Inverter améliore l'efficacité énergétique en réduisant la consommation jusqu'à 25 %. Quatre fois plus silencieux, il stabilise la température pour une conservation optimale, avec une garantie de 10 ans sur les pièces détachées.

## Inspirer des vies durables dans chaque foyer

Beko se distingue par ses efforts dans le **développement de produits innovants et plus respectueux de l'environnement**, économes en énergie et en eau.

Beko intègre **de plus en plus de matériaux recyclés** et **déploie des éco-emballages** pour l'ensemble de ses produits.



#### Une conception plus durable

Les supports à œufs, le cache ventilateur, et les joints de porte de certains réfrigérateurs sont réalisés avec du plastique recyclé ou du bioplastique. L'emballage est aussi conçu avec des matériaux durables pour produire moins de déchets et réduire son impact.



# B5RDNE504LDXB

## Réfrigérateur Double porte

### bPRO500



| INFORMATIONS                              |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Référence                                 | B5RDNE504LDXB                |
| Marque                                    | Beko                         |
| Type d'appareil                           | Réfrigérateur                |
| Série                                     | bPRO 500                     |
| Type de pose                              | Pose libre                   |
| Famille de produit                        | 2 portes <Pose libre>        |
| Position du congélateur                   | En haut                      |
| Type de froid                             | Froid ventilé                |
| Code SAP                                  | 7256147580                   |
| Code EAN                                  | 8690842492105                |
| Usine                                     | Turquie                      |
| Type de prise                             | Européenne                   |
| CARACTÉRISTIQUES                          |                              |
| Ecran digital                             | Oui                          |
| Type de contrôle                          | Electronique                 |
| Longueur du câble (m)                     | 2,15                         |
| Joint antibactérien                       | Oui                          |
| FONCTIONS ET PROGRAMMES                   |                              |
| Distributeur d'eau                        | Manuel                       |
| Mode congélation rapide                   | Oui                          |
| Mode vacances                             | Oui                          |
| Alarme de porte ouverte                   | Oui                          |
| Type d'éclairage                          | Plafonnier LED               |
| Porte réversible                          | Oui                          |
| DESIGN                                    |                              |
| Couleur de la porte                       | Métal brossé                 |
| Couleur des côtés                         | Gris acier                   |
| Type de poignée                           | intégrée avec finition métal |
| Matière de la poignée                     | Plastique                    |
| Couleur de la poignée                     | Noir laqué                   |
| Finitions clayettes                       | Marquage à chaud             |
| Type d'écran                              | Écran LCD                    |
| Sérigraphie du couvercle ventilateur      | Aeroflow                     |
| Type de contrôle                          | Écran LED en façade tactile  |
| PERFORMANCES                              |                              |
| Tension (V)                               | 220-240                      |
| Fréquence (Hz)                            | 50                           |
| Type de fluide réfrigérant                | R600a                        |
| Nombre d'étoile(s)                        | 4                            |
| T°. ambiante minimum de fonction (°C)     | -5                           |
| Capacité de congélation (kg/24h)          | 65,5 x 55,5 x 12,5           |
| Classe d'efficacité énergétique           | E                            |
| Classe de perception sonore               | C                            |
| Niveau sonore dB(A)                       | 38                           |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/a) | 274,2                        |
| Classe climatique                         | SN-T                         |
| Capacité nette du réfrigérateur (L)       | 354                          |
| Capacité nette du congélateur (L)         | 123                          |
| Capacité nette totale (L)                 | 477                          |
| Autonomie du congélateur (h)              | 15                           |

| TECHNOLOGIES                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Technologie de froid                           | Aeroflow         |
| COMPARTIMENT CONGÉLATEUR                       |                  |
| Nombre de balconnets                           | 2                |
| Type de bac à glaçons                          | Bac à glaçons    |
| Nombre de bacs à glaçons                       | 2                |
| Éclairage du congélateur                       | À l'intérieur    |
| COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR                     |                  |
| Nombre de balconnets pleine largeur            | 2                |
| Nombre de balconnets demi-largeur              | 3                |
| Nombre de bac à légumes                        | 1                |
| Technologie HarvestFresh®                      | Oui              |
| Compartment fraîcheur 0-3°C                    | Oui              |
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | Oui              |
| Compartment EverFresh+®                        | Oui              |
| Nombre de clayettes ajustables                 | 3                |
| Nombre total de clayettes                      | 5                |
| Type de clayette porte-bouteille               | Plastique        |
| DIMENSIONS & LOGISTIQUE                        |                  |
| Livraison en 40 HC ForkLift                    | 28               |
| DIMENSIONS ET INFORMATIONS LOGISTIQUES         |                  |
| Hauteur sans emballage (cm)                    | 186,5            |
| Largeur sans emballage (cm)                    | 70               |
| Profondeur sans emballage (cm)                 | 74,6             |
| Hauteur avec emballage (cm)                    | 194,4            |
| Largeur avec emballage (cm)                    | 76,6             |
| Profondeur avec emballage (cm)                 | 84,3             |
| Poids avec emballage (kg)                      | 92               |
| Nomenclature                                   | 84181020         |
| Livraison en 40                                | 42               |
| Livraison en 40 ForkLift                       | 28               |
| Livraison en camion à la verticale             | 48               |
| Type d'emballage                               | Emballage carton |
| Poids sans emballage (kg)                      | 84,9             |



Découvrez la  
marque beko



Découvrez  
nos tests de  
durabilité

\*Étude indépendante sur un total de plus de 15 000 consommateurs en France, fin 2024 - poyfrance.com

# B5RDNE504LDXB

## Réfrigérateur Double porte

bPRO500

en confiance avec

**beko**



### Détails du produit

